庁 Η 特 許 不 玉 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。 This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年10月 6日 出願番号 Application Number: [ST. 10/C]: [JP2003-346731]

2

出 願 人 Applicant(s): 株式会社リコー

•

b

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

()

12:0

JN

2003年11月 6日



【書類名】 特許願 【整理番号】 0306776 平成15年10月 6日 【提出日】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【あて先】 【国際特許分類】 G06F 13/00 351 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 【氏名】 松野 陽一郎 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 今郷 詔 【氏名】 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 【氏名】 金崎 克己 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 【氏名】 山本 陽平 【特許出願人】 【識別番号】 000006747 【氏名又は名称】 株式会社リコー 【代理人】 【識別番号】 100070150 【弁理士】 【氏名又は名称】 伊東 忠彦 【先の出願に基づく優先権主張】 【出願番号】 特願2002-315665 平成14年10月30日 【出願日】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 002989 【納付金額】 21.000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 9911477

Ţ

٤

;

.

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

少なくとも1つ以上のサービス提供手段が提供するサービスを、まとめて提供する統合 サービス提供手段を有するサービス提供装置であって、

前記統合サービス提供手段は、

前記サービス提供手段の内の一つである第一サービス提供手段に対して、該第一サービス提供手段が提供するサービスに係る、有効期限を有する証明情報の作成要求を送信する 証明情報作成要求送信手段と、

前記第一サービス提供手段より、前記証明情報を識別する証明情報識別子と、前記証明 情報の有効期限と、を含む前記証明情報の作成応答を受信する証明情報作成応答受信手段 と、

前記第一サービス提供手段に対して、前記証明情報の有効期限の延長要求を送信する延 長要求送信手段と、

を有することを特徴とするサービス提供装置。

【請求項2】

前記証明情報の有効期限の延長要求には、前記証明情報識別子と、要求する延長期間と 、が含まれることを特徴とする請求項1記載のサービス提供装置。

【請求項3】

前記証明情報の有効期限の延長要求には、当該統合サービス提供手段を識別する統合サ ービス提供手段識別子が更に含まれることを特徴とする請求項2記載のサービス提供装置

【請求項4】

0

前記統合サービス提供手段は、前記証明情報識別子と、前記証明情報の有効期限と、を 管理する証明情報管理手段を更に有することを特徴とする請求項1乃至3何れか一項記載 のサービス提供装置。

【請求項5】

前記統合サービス提供手段は、前記第一サービス提供手段より、有効期限が延長された 前記証明情報を識別する証明情報識別子と、延長された有効期限と、を含む有効期限の延 長応答を受信する延長応答受信手段を更に有することを特徴とする請求項1乃至4何れか 一項記載のサービス提供装置。

【請求項6】

前記証明情報管理手段は、有効期限が延長された前記証明情報を識別する証明情報識別 子と、延長された有効期限と、を更に管理することを特徴とする請求項4又は5記載のサ ービス提供装置。

【請求項7】

前記統合サービス提供手段は、前記サービス提供手段の内、前記第一サービス提供手段 とは異なる第二サービス提供手段に対して、前記証明情報を識別する証明情報識別子を含 むセッションの開始要求を送信するセッション開始要求送信手段を更に有することを特徴 とする請求項1乃至6何れか一項記載のサービス提供装置。

【請求項8】

前記統合サービス提供手段は、前記第二サービス提供手段より、前記セッションを識別 するセッション識別子を含む前記セッションの開始応答を受信するセッション開始応答受 信手段を更に有することを特徴とする請求項7記載のサービス提供装置。

【請求項9】

前記統合サービス提供手段は、前記セッションを識別するセッション識別子を管理する セッション管理手段を更に有することを特徴とする請求項7又は8記載のサービス提供装 置。

【請求項10】

前記統合サービス提供手段は、前記第一サービス提供手段より、前記証明情報の有効期 限に係る情報を含む有効期限情報通知を受信する有効期限情報通知受信手段を更に有する

ことを特徴とする請求項1乃至9何れか一項記載のサービス提供装置。

【請求項11】

前記統合サービス提供手段は、前記証明情報の有効期限を監視する有効期限監視手段を 更に有することを特徴とする請求項1乃至9何れか一項記載のサービス提供装置。 【請求項12】

少なくとも1つ以上のサービス提供手段が提供するサービスを、まとめて提供する統合 サービス提供手段におけるサービス提供方法であって、

前記サービス提供手段の内の一つである第一サービス提供手段に対して、該第一サービス提供手段が提供するサービスに係る、有効期限を有する証明情報の作成要求を送信する 証明情報作成要求送信段階と、

前記第一サービス提供手段より、前記証明情報を識別する証明情報識別子と、前記証明 情報の有効期限と、を含む前記証明情報の作成応答を受信する証明情報作成応答受信段階 と、

前記第一サービス提供手段に対して、前記証明情報の有効期限の延長要求を送信する延 長要求送信段階と、

を有することを特徴とするサービス提供方法。

【請求項13】

前記証明情報の有効期限の延長要求には、前記証明情報識別子と、要求する延長期間と 、が含まれることを特徴とする請求項12記載のサービス提供方法。

【請求項14】

前記証明情報の有効期限の延長要求には、当該統合サービス提供手段を識別する統合サ ービス提供手段識別子が更に含まれることを特徴とする請求項13記載のサービス提供方 法。

【請求項15】

前記証明情報識別子と、前記証明情報の有効期限と、を管理する証明情報管理段階を更 に有することを特徴とする請求項12乃至14何れか一項記載のサービス提供方法。

【請求項16】

前記第一サービス提供手段より、有効期限が延長された前記証明情報を識別する証明情 報識別子と、延長された有効期限と、を含む有効期限の延長応答を受信する延長応答受信 段階を更に有することを特徴とする請求項12乃至15何れか一項記載のサービス提供方 法。

【請求項17】

前記証明情報管理段階は、有効期限が延長された前記証明情報を識別する証明情報識別 子と、延長された有効期限と、を更に管理することを特徴とする請求項15又は16記載 のサービス提供方法。

【請求項18】

前記サービス提供手段の内、前記第一サービス提供手段とは異なる第二サービス提供手段に対して、前記証明情報を識別する証明情報識別子を含むセッションの開始要求を送信 するセッション開始要求送信段階を更に有することを特徴とする請求項12乃至17何れ か一項記載のサービス提供方法。

【請求項19】

前記第二サービス提供手段より、前記セッションを識別するセッション識別子を含む前 記セッションの開始応答を受信するセッション開始応答受信段階を更に有することを特徴 とする請求項18記載のサービス提供方法。

【請求項20】

前記セッションを識別するセッション識別子を管理するセッション管理段階を更に有す ることを特徴とする請求項18又は19記載のサービス提供方法。

【請求項21】

前記第一サービス提供手段より、前記証明情報の有効期限に係る情報を含む有効期限情報通知を受信する有効期限情報通知受信段階を更に有することを特徴とする請求項12乃

至20何れか一項記載のサービス提供方法。

【請求項22】

前記証明情報の有効期限を監視する有効期限監視段階を更に有することを特徴とする請 求項12乃至20何れか一項記載のサービス提供方法。

【請求項23】

請求項12乃至22何れか一項記載のサービス提供方法をコンピュータに実行させるためのサービス提供プログラム。

【請求項24】

請求項23記載のサービス提供プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録 媒体。 【書類名】明細書

【発明の名称】サービス提供装置、サービス提供方法、サービス提供プログラム及び記録 媒体

【技術分野】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

本発明は、サービス提供装置、サービス提供方法、サービス提供プログラム及び記録媒 体に関する。

【背景技術】

[0002]

従来のWWW(World Wide Web)によるサービスは、サービス会社ごと に「ホームページ」を持ち、そのホームページ上で「閉じた」サービスを展開していた。 ホームページ上では、該ホームページを提供する会社が提供するサービスのみを享受する ことができるが、他のサービス会社のサービスを受けたいときには、ユーザは、また別に 、該他のサービス会社のURL(Uniform Resource Locator) を指定して、該他のサービス会社が提供するホームページへ移動しなければならなかった

[0003]

最近では、このようなWeb上に存在する各種のサービスを「コンポーネント」として 分散し、そのコンポーネントを組み合わせて提供する「Webサービス」が普及しつつあ る。

[0 0 0 4]

このような分散コンポーネント環境におけるコンポーネント間の通信は、XML(Ex tensible Markup Language)形式でデータ交換を行い、データ アクセスを行うプロトコルとしてSOAP(Simple Object Access Protocol)プロトコルを使用し、下位プロトコルとしてHTTP(Hyper text Transfer Protocol)プロトコルなどを使用する場合が多い

[0005]

この仕組みによって、インターネット上に公開されるWebサービスを相互に連携し、 一つのアプリケーションとして人間を介することなくWebサービスが他のWebサービ スとやり取りすることが可能になる。

[0006]

例えば、有料のコンテンツを印刷して配送するWebサービスを提供したいときには、 既にある決済サービスや配送サービスを利用するようにできれば、開発効率が高まる。

[0007]

通信プロトコルとしてHTTPを用いると、ファイアウォールを導入している企業とも 通信できるし、SSL(Secure Sockets Layer)を用いてセキュリ ティを高めることもできる。

[0008]

しかし、インターネットにおける伝送速度が遅いため、大量のデータを送受信すると応 答時間(オーバヘッド)が問題となる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

このため、ユーザの認証や権限等を証明するチケットを用意し、このチケットを更に暗 号化してネットワーク上に流すことによって、ネットワーク上に流れるデータの量を減ら して、オーバヘッドの問題を解決している。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

また、個人情報や機密文書等の秘密情報が頻繁にネットワーク上を流れるのでは、なり すまし、改竄あるいは盗聴といった問題にもこのチケットを利用して漏洩を最小限に抑え ることが可能になる。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

例えば、特許文献1の「ファイル印刷方法、ネットワーク・システム、コンピュータ・ システム、ファイル・サーバ及びプリント・サーバ」では、次のように動作する。

(1) クライアント・システムからファイル・ソースへ権限を要求する。

(2)ファイル・ソースは、その識別名やファイルへのパス等を含む"留置き"証明書(チ ケット)を作成して、クライアントへ戻す。

(3)クライアントは、その留置き証明書をプリント・サーバへ送信して印刷を要求する 。

(4) プリント・サーバは、受信した留置き証明書内のファイル・ソースの識別名及びフ ァイルへのパスを用いて、ファイル・ソースから直接ファイルを要求する。

(5)ファイル・ソースは、その留置き証明書の内容を確認し要求が有効な場合、ファイ ルを直接プリント・サーバに送信する。

(6) プリント・サーバは、受信したファイルの内容を印刷する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

以上により、留置き証明書(チケット)というファイル・ソースにあるファイルを操作 する権限を委譲する証明書をファイル・ソースが発行することで、ネットワーク上を秘密 情報が流れる回数を減らすとともに、一度ファイル・ソースからファイルをクライアント ヘダウンロードし、その後クライアントからプリント・サーバへファイルをアップロード して印刷依頼するというように、2回のファイル移動を行うことがなくなり、無駄なデー タの移動や操作を行う回数を減らすことが可能になる。

[0013]

また、ネットワーク上に分散している複数のWebサービスを連携させるような場合、 認証を集中的に行うサーバでいったんユーザ認証を受ければ、ユーザ認証を前提としたあ らゆるサービスを受けられるようにするしくみとして、シングル・サインオン(Sing le-Sign-On)がある。

[0014]

例えば、互いに独立してサービスを提供するファイル・サーバとメール・サーバ等では 、それらのサービスを受けるために、各サーバでユーザ認証を受けなければならない。こ れに対し、シングル・サインオンに対応したサービスでは、ユーザ認証を集中的に行うサ ーバで認証を受ければ、ユーザは自身が認証ユーザだとしてこのユーザ認証サーバに対応 したあらゆるネットワーク・サービスを利用できるようになる。

[0015]

上述したように、このチケットは多くのシステムで認証したことを証明するために利用 されるが、例えば、発行したチケットの有効期限を延長してしまうことにより半永久的に そのチケットを利用され続けてしまうような悪意あるクライアントからサービスを守る機 能が必要不可欠となる。このため、セキュリティホールとならないようにチケットには短 い有効期限を設けることが多い。

[0016]

しかしながら、予想以上にWebサービスの処理が伸びてしまった場合にはチケットの 有効期限が切れてしまい、クライアントが求める処理を行えない可能性が出てきてしまう

.

[0017]

このような場合、クライアントはチケットの有効期限を延長する必要があるが、チケットが漏洩した場合には、悪用される恐れがあるため、セキュリティ対策を講じる必要がでてくる。

[0018]

上述した特許文献1の技術では、クライアントがチケットを受信した後に、しばらく使 用しなかった場合、あるいは、ファイル・ソース又はプリント・サーバが故障又は電源が 切られていて、このチケットの有効期限が切れてしまったような場合についての対処法は 示唆されていない。

[0019]

この問題に対しては、特許文献2の「短寿命証明書によるクライアント側公開鍵認証方 法とその装置」では、鍵配布センター(KDC)は公開-秘密鍵ペアーと証明書テンプレ ートを生成し格納しておき、ユーザがKDCに対して認証を求めると、KDCは短寿命証 明書を生成、署名することによってユーザの公開鍵を再証明するようにしている。

【特許文献1】特許3218107号公報

【特許文献2】特表2002-501218号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0020]

しかしながら、寿命が尽きた短寿命証明書を使うときには、その都度、ユーザが再証明 をしなければならない問題があった。また、Webサービスをシングル・サインオンによ って稼動させた場合には、その効果を享受することができない問題があった。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、セキュリティ効果を保ちながら容易にチケットの有効期限を延長することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

 $[0\ 0\ 2\ 2]$

そこで、上記問題を解決するため、本発明は、少なくとも1つ以上のサービス提供手段 が提供するサービスを、まとめて提供する統合サービス提供手段を有するサービス提供美 置であって、前記統合サービス提供手段は、前記サービス提供手段の内の一つである第一 サービス提供手段に対して、該第一サービス提供手段が提供するサービスに係る、有効期 限を有する証明情報の作成要求を送信する証明情報作成要求送信手段と、前記第一サービ ス提供手段より、前記証明情報を識別する証明情報識別子と、前記証明情報の有効期限と 、を含む前記証明情報の作成応答を受信する証明情報作成応答受信手段と、前記第一サー ビス提供手段に対して、前記証明情報の有効期限の延長要求を送信する延長要求送信手段 と、を有することを特徴とする。

[0023]

本発明によれば、少なくとも1つ以上のサービス提供手段が提供するサービスを、まと めて提供する統合サービス提供手段を有するサービス提供装置であって、前記統合サービ ス提供手段は、前記サービス提供手段の内の一つである第一サービス提供手段に対して、 該第一サービス提供手段が提供するサービスに係る、有効期限を有する証明情報の作成要 求を送信する証明情報作成要求送信手段と、前記第一サービス提供手段より、前記証明情 報を識別する証明情報能別子と、前記証明情報の有効期限と、を含む前記証明情報の作成 応答を受信する証明情報作成応答受信手段と、前記第一サービス提供手段に対して、前記 証明情報の有効期限の延長要求を送信する延長要求送信手段と、を有することによって、 セキュリティ効果を保ちながら容易にチケットの有効期限を延長することができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

なお、統合サービス提供手段は、例えば後述するポータルサイトに対応する。また、第 ーサービス提供手段は、例えば後述する認証サービス(サービスA)に対応する。また、 証明情報は、例えば後述する認証チケットに対応する。

[0025]

また、上記課題を解決するための手段として、サービス提供方法、サービス提供プログ ラム及び記録媒体としてもよい。

【発明の効果】

[0026]

本発明によれば、セキュリティ効果を保ちながら容易にチケットの有効期限を延長する ことができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0027]

以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて説明する。

【実施例1】

[0028]

以下、本発明に係る実施例を、有料コンテンツの販売サービスを例にして、図1を用い て説明する。図1は、有料コンテンツの販売サービスの一例を説明するための図である。 【0029】

図1に示される有料コンテンツの販売サービスは、有料コンテンツの販売サービスを行 うポータルサイトと、ユーザを認証するサービスAと、有料のコンテンツを保管している 複数のサービスBと、有料のコンテンツを購入するときの代金決済のサービスCと、購入 したコンテンツを印刷・配送するサービスDとを含む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

なお、各サービスは、一般に、コンピュータシステム上で動作するサービスの機能を実 現するソフトウェアで構成されている。各サービスは、一つの装置(サービス提供装置) に含まれていてもよいし、複数の装置(サービス提供装置)に分散して含まれていてもよ い。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

この有料コンテンツ販売サービスは次のように動作することによって、ユーザがコンテ ンツを購入することができる。

(1)ユーザは、自分のユーザ名とパスワード等によってポータルサイトにログインする 。

(2) ポータルサイトは、このユーザ名とパスワードとによってサービスA(認証サービス)に認証を依頼する(A)。なお、ポータルサイトは、該ユーザ名と、パスワードとを、一時保持しておくことによって、例えば後述する認証チケットの有効期限が切れた場合、再び認証の要求を、認証サービスAに依頼することができる。

(3)サービスAは、ユーザ名やパスワード等が登録されているユーザ登録ファイル等を 参照して、正しいユーザ名とパスワードとの組み合わせの場合、ユーザの認証を証明する 認証チケットを作成し、該認証チケットを識別する認証チケットID等をポータルサイト へ戻す(B)。ポータルサイトは、サービスAより取得した認証チケットID等を保持し 、該認証チケットIDを用いて、例えば、サービスB、サービスC、サービスD等とセッ ションを張ることができる。

(4) ユーザは、認証されると、ポータルサイトに登録された複数の有料コンテンツの中から購入すべきコンテンツを探す。

[0032]

ユーザが購入するコンテンツを決定して、そのコンテンツの印刷を行う要求を出した場 合、ポータルサイトは該当サービス(例えば、サービスB)に対して、該当コンテンツの 印刷権限を証明する印刷チケットを要求する(C)。サービスBは、要求して来たポータ ルサイトに、印刷権限があるかどうかを確かめて印刷権限があれば、印刷チケットを作成 し、該印刷チケットを識別する印刷チケット ID等をポータルサイトへ戻す(D)。

(5) ポータルサイトは、ユーザに印刷権限があるときは、ユーザから指定された代金払い込み方法と認証チケットIDとをサービスC(決済サービス)へ送付して代金決済を依頼する(E)。サービスCは、認証チケットIDを用いてサービスAに照会して本人確認 を行い(F、G)、決済結果をポータルサイトへ戻す(H)。

(6) ポータルサイトは決済されると、印刷チケット I DをサービスD(印刷・配送サー ビス)へ送付して、コンテンツの印刷と配送を依頼する(I)。

[0033]

サービスDは、印刷チケットIDをサービスBへ送付して、当該コンテンツを送るよう に依頼する(J)。

[0034]

サービスBは、当該サービスB自身が発行した印刷チケット(又は印刷チケットID) であることを確認して、依頼されたコンテンツをサービスDへ送付する(K)。

[0035]

サービスDは、送付されたコンテンツを印刷し、ユーザ宛配送するとともに、その結果 をポータルサイトへ戻す(L)。

[0036]

以下、本発明のサービス提供装置の一例のハードウェア構成を、図2を用いて説明する 。図2は、サービス提供装置の一例のハードウェア構成図である。

[0037]

図2に示されるサービス提供装置のハードウェア構成は、それぞれバスで相互に接続さ れている入力装置11と、表示装置12と、ドライブ装置13と、記録媒体14と、RO M(Read Only Memory)15と、RAM(Random Access Memory)16と、CPU(Central Processing Unit) 17と、インターフェース装置18と、HDD(Hard Disk Drive)19 と、を含む。

[0038]

入力装置11は、サービス提供装置の利用者が操作するキーボード及びマウス等で構成 され、サービス提供装置に各種操作信号を入力するのに用いられる。

[0039]

表示装置12は、サービス提供装置の利用者が利用するディスプレイ等で構成され、各 種情報を表示する。

[0040]

インターフェース装置18は、サービス提供装置をネットワーク等に接続するインター フェースである。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

サービス(例えば、サービスA)に対応するアプリケーションプログラム及び/又はポ ータルサイトに対応するアプリケーションプログラム、サービス提供装置の全体の処理を 制御するメインプログラム等は、例えば、CD-ROM等の記録媒体14によってサービ ス提供装置に提供されるか、ネットワークを通じてダウンロードされる。記録媒体14は 、ドライブ装置13にセットされ、前記アプリケーションプログラムや前記メインプログ ラム等が記録媒体14からドライブ装置13を介してROM15にインストールされる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

ROM15は、データや前記アプリケーションプログラムや前記メインプログラム等を 格納する。RAM16は、サービス提供装置の起動時にROM15から前記アプリケーシ ョンプログラムや前記メインプログラム等を読み出して格納する。CPU17は、RAM 16に読み出され格納された前記アプリケーションプログラムや前記メインプログラム等 に従って処理を実行する。

[0043]

HDD19は、データやファイル等を格納する。例えば、HDD19は、チケットや、 クライアントリスト等を格納する。

[0044]

以下、有料コンテンツ販売サービスを構成するサービスの機能構成の一例を、図3を用いて説明する。図3は、サービスの機能構成の一例を説明するための図である。

[0045]

図3において、サービスは、サービス提供部70と、WebサービスI/F10と、要 求処理部20と、チケット作成部30と、チケット保存部40と、チケット更新部50と 、チケット検証部60と、を含む。

[0046]

サービス提供部70は、他のサービス(上述の例では、ポータルサイト、サービスA、 B、C、D等)からの要求を受信し、処理した結果を返信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

例えば、上述の認証サービスを行うサービスAでは、ポータルサイトから依頼されるユ ーザの認証とその認証チケット(認証チケットID)の返信、及び各サービスからの本人

確認依頼等の機能処理を行う。

[0048]

また、上述のコンテンツ保管サービスを行うサービスBでは、ユーザからのコンテンツ 閲覧要求に対応してポータルサイトからの検索や内容確認等の機能処理に加えて、ユーザ からのコンテンツ印刷要求に対応してポータルサイトからのコンテンツの印刷権限チェッ クと印刷チケット(印刷チケットID)の返信、及びサービスD(印刷サービス)からの 印刷チケットの照会によって、当該コンテンツの転送等を行う。

[0049]

WebサービスI/F10は、サービス提供部70が機能を実行する際、Webサービス中核機能との仲立ちをするインターフェースである。

[0050]

要求処理部20は、WebサービスI/F10を介して受信したサービス提供部70からの要求がチケットの作成時には、チケット作成部30を実行させ、要求がチケットの更新の時にはチケット更新部50を実行させ、また、要求がチケットの検証であれば、チケット検証部60を実行させ、実行結果をWebサービスI/F10を介してサービス提供部70へ返信する。

[0051]

チケット作成部30は、他のサービス、例えば図3に示すサービスがサービスAの場合 はポータルサイト又はサービスB又はサービスC又はサービスD(以下、他のサービスを 単にクライアントともいう)、から要求されたチケットを作成し、該作成したチケットを チケット保存部40へ格納し、サービス提供部70を使ってチケットIDとチケットの有 効期限とをクライアントへ返信させる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 & 2 \end{bmatrix}$

なお、クライアントからは、次のようなデータを指定してチケット作成要求がなされる ,

(1) チケット作成の基となるデータ

例えば、認証サービスの場合には、ユーザ名とパスワード等、

また、文書保管やコンテンツ保管サービスの場合には、閲覧・印刷・転送の対象となる 文書やコンテンツを特定する識別子(ファイル名やファイルを示すパス等)、また要求元 のサービスと当該文書保管又はコンテンツ保管サービスとのセッションを識別するセッシ ョン ID。

(2) チケットの有効期限

発行されるチケットの有効期限を指定する。この有効期限が妥当な値でないときには予 め設定された有効期限に修正される。有効期限はチケット検証部60で検査され、該有効 期限を経過したチケットは利用できなくなる。

(3)クライアントが利用するサービス名(IPアドレス、又は、ホスト名とドメイン名 等)のリスト

チケット保存部40は、クライアントに対する以下のようなデータをクライアントリストとして、チケットと対応付けて管理する(図4参照)。

[0053]

・クライアントを識別する識別子(クライアントID)

・クライアントを特定するための情報(クライアント情報)

例えば、クライアント名、IPアドレスあるいはホスト名・ドメイン名等

・クライアントが利用するサービス(クライアント利用サービス)ごとに、 該サービスの利用権限(例えば、閲覧、印刷、転送等)、及び

チケットの有効期限延長権限

なお、例えば、当該サービスがサービスAとすると、例えばクライアントの1つは、ポ

ータルサイトとなり、例えばクライアント利用サービスは、サービスB、サービスC、サ ービスD等となる。

[0054]

なお、チケット作成部30は、チケットの作成要求を受け取ると、クライアントリスト を参照して、チケット作成要求をしてきたクライアントの利用サービスごとの利用権限を 調べて、チケットを作成するようにしてもよい。

【0055】

例えば、当該サービスがサービスBとし、例えばポータルサイトから、クライアントが 利用するサービス名として、印刷サービスであるサービスDを含む印刷チケットの作成要 求を受け取ると、チケット作成部30は、クライアントリストを参照し、ポータルサイト のクライアント利用サービスとしてサービスDが含まれているかどうか判定し、含まれて いたら該サービスDの利用権限を参照し、該利用権限に応じた(例えば、コンテンツの印 刷と閲覧を許可する)印刷チケットを作成するようにしてもよい。

[0056]

なお、図4に示されるクライアントリストは、サービスBのチケット保存部40におい て管理されているクライアントリストの一例を示している。

[0057]

この作成されたチケットには、該チケットを識別するチケットIDと、有効期限と、チ ケット利用サービスと該チケットサービスの利用権限とのリストと、が含まれる(図5参 照)。なお、チケット利用サービスは、例えば、図4に示したクライアント利用サービス 及び/又はクライアントID又はクライアント情報等である。

[0058]

チケット作成部30は、作成されたチケットにチケットIDを付加して、チケット保存 部40へ登録し、チケットIDとチケットの有効期限とをクライアントへ戻す。

[0059]

このチケット保存部40は、チケットIDに対して、クライアントの識別子(クライア ントID)と作成したチケットの内容とを関連付けて保存する(図6参照)。なお、図6 に示されるような内容を、図5に示したチケットに含めるようにしてもよい。

[0060]

チケット更新部50は、有効期限の延長要求を受け取ると、クライアントから受信した チケットIDと該クライアントの識別子(クライアントID)とでチケット保存部40を 調べ、当該サービスが発行したチケットであるかどうかを調べる。チケット更新部50は 、当該サービスが発行したチケットでなければ、延長要求が不成功としてクライアントへ 戻す。

[0061]

また、チケット更新部50は、当該サービスが発行したチケットであれば、チケットI Dに対応するチケットに含まれる有効期限と、現在の時間とを比較する。チケット更新部 50は、現在の時間が印刷チケットの有効期限内でなければ、延長要求が不成功としてク ライアントへ戻す。

[0062]

また、チケット更新部50は、現在の時間が印刷チケットの有効期限内であれば、クラ イアントリストを参照して、有効期限の延長要求の要求元のクライアントにチケットの更 新権限があるかどうかを調べる。チケット更新部50は、クライアントにチケットの更新 権限がなければ、延長要求が不成功としてクライアントへ戻す。一方、チケット更新部5 0は、クライアントにチケットの更新権限があれば、クライアントによって指定された延 長期間分又は予め設定されている延長期間分だけ延長した有効期限を設定し、この新しい 有効期限をチケット保存部40へ登録し(図6参照)、チケットIDと更新されたチケッ トの有効期限とをクライアントへ戻す。

[0063]

ここで、予め設定される延長期間は、サービスのセキュリティの強さによって決定され 、チケットを発行するサービスの管理責任者等がHDD19等に格納されている定義ファ イルに設定する。

[0064]

なお、図4に示されるクライアントリストには、チケットの作成要求を行ったクライア ントに係る情報(クライアントIDと、クライアント情報)が含まれているが、該項目を 含まないようにクライアントリストを構成するようにしてもよい。

[0065]

また、以下ではチケットの作成要求を行ったクライアントに対しては、チケットの更新 権限があるものとして説明を行う。

[0066]

チケット検証部60は、サービスの利用要求を受け取ると、サービスの利用を要求して きたクライアントから受信したチケットIDと該クライアントの識別子(クライアントI D)とでチケット保存部40を調べ、当該サービスが発行したチケットであるかどうかを 調べる。当該サービスが発行したチケットでなければ、検証要求がエラーとしてクライア ントへ戻す。

[0067]

また、チケット検証部60は、当該サービスが発行したチケットであれば、受信したチ ケットIDに対応するチケットに含まれる該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比 較し、チケットの有効期限より現在の時間が超過していれば、検証要求がエラーとしてク ライアントへ戻す。ここで、チケット検証部60は、チケット保存部40に延長した有効 期限が設定されていれば、この延長された有効期限と現在時間とを比較する。

[0068]

チケット検証部60は、有効期限を超過していなければ、クライアントから要求された サービスの利用権限を取り出して、サービス提供部70へ戻し、サービス提供部70では この利用権限に応じて、指定されたサービスの処理を行う。

[0069]

上記の有料コンテンツ販売サービスの例で説明すると、ポータルサイトがサービスB(コンテンツ保管サービス)からコンテンツの印刷チケットを受け取った後に、サービスC (決済サービス)の処理に手間取り、サービスD(印刷サービス)へ渡す前に印刷チケッ トの有効期限が切れてしまうかもしれない。そこで、ポータルサイトは、サービスBが応 答を返した後か、サービスCの処理中にサービスBに対して、印刷チケットの有効期限延 長(更新)要求を行うようにすれば、チケットの有効期限切れの問題を解決することがで きる。

サービスを以上のように構成することによって、チケットの有効期限を延長できるクラ イアントを制限して、本来の意図とは異なるクライアントによるチケットの更新を制限す ることができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 7 & 1 \end{bmatrix}$

以下、実施例1における有効期限延長処理の一例を、図7を用いて説明する。図7は、 実施例1における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャートである。なお 、以下では、説明の簡略化のため、サービスBを用いて有効期限の延長処理の一例を説明 する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

ステップS10において、サービスBは、例えばポータルサイトより、印刷チケットの 有効期限の延長要求を受信する。

[0073]

ステップS10に続いてステップS11に進み、サービスBは、ステップS10におい て受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDと、ポータル サイトを識別するクライアントIDと、に基づいて図6に示したようなチケット保存部4 0のデータを参照し、当該サービスBが発行した印刷チケットかどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 7 & 4 \end{bmatrix}$

サービスBは、当該自身が発行した印刷チケットであると判定すると(ステップS11 においてYES)、ステップS12に進み、当該自身が発行した印刷チケットでないと判

定すると(ステップS11においてNO)、ステップS15に進む。

[0075]

ステップS12では、サービスBが、印刷チケットIDに対応するチケットに含まれる 該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比較し、現在の時間が印刷チケットの有効期 限内かどうかを判定する。

[0076]

サービスBは、現在の時間が印刷チケットの有効期限内であると判定すると(ステップ S12においてYES)、ステップS13に進み、現在の時間が印刷チケットの有効期限 内でないと判定すると(ステップS12においてNO)、ステップS15に進む。なお、 サービスBは、チケット保存部40に延長した有効期限が設定されていれば、この延長さ れた有効期限と現在時間とを比較する。

[0077]

ステップS13では、サービスBが、図4に示したようなクライアントリストを参照し 、印刷チケットの有効期限の延長要求を行ったポータルサイトに印刷チケットの更新権限 があるかどうかを判定する。

[0078]

サービスBは、ポータルサイトに印刷チケットの更新権限があると判定すると(ステップS13においてYES)、ステップS14に進み、ポータルサイトに印刷チケットの更 新権限がないと判定すると(ステップS13においてNO)、ステップS15に進む。

[0079]

ステップS14では、サービスBが、予め定められた延長期間分延長するか、又はステ ップS10において受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれるポータルサイ トより要求された延長期間分延長するかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$

サービスBは、要求された延長期間分延長すると判定すると(ステップS14において YES)、ステップS16に進み、予め定められた延長期間分延長すると判定すると(ス テップS14においてNO)、ステップS17に進む。

[0081]

例えば、サービスBは、HDD19等に格納されている定義ファイルに定義されている フラグ等を参照し、予め定められた延長期間分延長するか、又は要求された延長期間分延 長するかを判定する。

[0082]

一方、ステップS15では、サービスBが、延長要求が失敗した旨の情報を含む有効期 限延長応答を作成する。

[0083]

ステップS16では、サービスBが、印刷チケットIDに対応する印刷チケットに含ま れる有効期限を、要求された延長期間分延長する。

[0084]

ステップS17では、サービスBが、印刷チケットIDに対応する印刷チケットに含ま れる有効期限を、予め定められた延長期間分延長する。

[0085]

ステップS18では、サービスBが、ステップS16又はステップS17において延長 した有効期限(更新有効期限)を、図6に示されるように、チケット保存部40に保存す る。

[0086]

ステップS18に続いてステップS19に進み、サービスBは、延長要求が成功した旨 の情報と、チケットIDと、延長した有効期限(更新有効期限)と、を含む有効期限延長 応答を作成する。

[0087]

ステップS20では、サービスBが、ステップS15又はステップS19において作成

した有効期限延長応答を、要求元のポータルサイトに送信する。

[0088]

サービスが、図7に示したような処理を行うことによって、チケットの有効期限延長権 限があるクライアントからの有効期限延長要求に応じて、対応するチケットの有効期限を 延長することができる。

[0089]

以下、実施例1におけるサービス提供処理の一例を、図8を用いて説明する。図8は、 実施例1におけるサービス提供処理の一例を説明するためのフローチャートである。なお 、以下では、説明の簡略化のため、サービスBを用いてサービス提供処理の一例を説明す る。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 & 0 \end{bmatrix}$

ステップS30において、サービスBは、例えばサービスDよりサービスBが提供する サービスの利用要求を受信する。

[0091]

ステップS30に続いてステップS31に進み、サービスBは、ステップS30におい て受信したサービスの利用要求に含まれる印刷チケットIDと、サービスDを識別するク ライアントIDと、に基づいて図6に示したようなチケット保存部40のデータを参照し 、当該サービスBが発行した印刷チケットかどうかを判定する。

[0092]

サービスBは、当該自身が発行した印刷チケットであると判定すると(ステップS31 においてYES)、ステップS32に進み、当該自身が発行した印刷チケットでないと判 定すると(ステップS31においてNO)、ステップS34に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 & 3 \end{bmatrix}$

ステップS32では、サービスBが、印刷チケットIDに対応するチケットに含まれる 該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比較し、現在の時間が印刷チケットの有効期 限内かどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 & 4 \end{bmatrix}$

サービスBは、現在の時間が印刷チケットの有効期限内であると判定すると(ステップ S32においてYES)、ステップS33に進み、現在の時間が印刷チケットの有効期限 内でないと判定すると(ステップS32においてNO)、ステップS34に進む。なお、 サービスBは、チケット保存部40に延長した有効期限が設定されていれば、この延長さ れた有効期限と現在時間とを比較する。

[0095]

ステップS33では、サービスBが、ステップS30において受信したサービスの利用 要求に含まれるサービスDを識別するクライアントIDと、サービスの利用種別(例えば 、コンテンツの取得)と、に基づいて、図4に示したようなクライアントリストを参照し 、サービスDに、例えばコンテンツを取得する権限があるかどうかを判定する。

[0096]

サービスBは、要求元のクライアントに、要求したサービスを利用する利用権限がある と判定すると(ステップS33においてYES)、ステップS35に進み、要求元のクラ イアントに、要求したサービスを利用する利用権限がないと判定すると(ステップS33 においてNO)、ステップS34に進む。

[0097]

ステップS34では、サービスBが、サービス利用要求が失敗した旨の情報を含むサービス利用応答を作成する。

[0098]

一方、ステップS35では、サービスBが、サービスDが要求したサービスの提供処理、例えばサービスBが保持、管理するコンテンツの中から対応するコンテンツを取得する 処理、等を行う。

[0099]

ステップS35に続いてステップS36に進み、サービスBは、サービス利用要求が成 功した旨の情報と、例えばステップS35において取得したコンテンツと、を含むサービ ス利用応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

ステップS37では、サービスBが、ステップS34又はステップS36において作成 したサービス利用応答を、要求元のサービスDに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

サービスが、図8に示したような処理を行うことによって、サービスの利用権限がある クライアントからのサービスの利用要求に応じて、対応するサービスを提供することがで きる。

【実施例2】

 $[0\ 1\ 0\ 2]$

上記の実施例1の構成では、単に有効期限を延長するだけであり、チケットを盗まれて いた場合に悪用される恐れがでてくる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

そのために、本実施例2では、チケットの有効期限を延長する要求を受けた際に、現状 のチケットを破棄し、新しくチケットを発行するようにする。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

本実施例2に係るサービスの機能構成は、図3と同様に、サービス提供部70と、We bサービスI/F10と、要求処理部20と、チケット作成部30と、チケット保存部4 0と、チケット更新部50と、チケット検証部60と、を含むので、以下では相違点についてのみ説明する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

チケット更新部50は、有効期限の延長要求を受け取ると、クライアントから受信した チケットIDとクライアントの識別子(クライアントID)とでチケット保存部40を調 べ、当該サービスが発行したチケットであるかどうかを調べる。当該サービスが発行した チケットでなければ、延長要求が不成功としてクライアントへ戻す。

 $\begin{bmatrix} 0 \ 1 \ 0 \ 6 \end{bmatrix}$

また、チケット更新部50は、当該サービスが発行したチケットであれば、チケット I Dに対応するチケットに含まれる有効期限と、現在の時間とを比較する。チケット更新部 50は、現在の時間が印刷チケットの有効期限内でなければ、延長要求が不成功としてク ライアントへ戻す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

また、チケット更新部50は、現在の時間が印刷チケットの有効期限内であれば、クラ イアントリストを参照して、有効期限の延長要求の要求元のクライアントにチケットの更 新権限があるかどうかを調べる。チケット更新部50は、クライアントにチケットの更新 権限がなければ、延長要求が不成功としてクライアントへ戻す。一方、チケット更新部5 0は、クライアントにチケットの更新権限があれば、クライアントによって指定された延 長期間分又は予め設定されている延長期間分だけ延長した有効期限を設定して、新しくチ ケットを作成し、チケット保存部40へ登録する(図9参照)。また、チケット更新部5 0は、新しく作成されたチケットを識別するチケットIDと延長されたチケットの有効期 限とをクライアントへ戻す。チケット更新部50は、古いチケットはチケット保存部40 から削除しておく。なお、削除せずに、該古いチケットに使用不可能のフラグ等を立てる ようにしてもよい。但し、以下では説明の簡略化のため、古いチケットはチケット保存部 40から削除するものとして説明を行う。

[0108]

チケット検証部60は、サービスの利用要求を受け取ると、サービスの利用を要求して きたクライアントから受信したチケットIDと該クライアントの識別子(クライアントI D)とでチケット保存部40を調べ、当該サービスが発行したチケットであるかどうかを 調べる。当該サービスが発行したチケットでなければ、検証要求がエラーとしてクライア

ントへ戻す。

[0109]

また、チケット検証部60は、当該サービスが発行したチケットであれば、受信したチ ケットIDに対応するチケットに含まれる該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比 較し、チケットの有効期限より現在の時間が超過していれば、検証要求がエラーとしてク ライアントへ戻す。

[0110]

チケット検証部60は、有効期限を超過していなければ、クライアントから要求された サービスの利用権限を取り出して、サービス提供部70へ戻し、サービス提供部70では この利用権限に応じて、指定されたサービスの処理を行う。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

サービスを以上のように構成することによって、チケットの有効期限延長前にチケット が盗まれていても、有効期限延長後には古いチケットが利用できなくなり、有効期限をセ キュリティ上安全に延長することができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

以下、実施例2における有効期限延長処理の一例を、図10を用いて説明する。図10 は、実施例2における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャートである。 なお、以下では、説明の簡略化のため、サービスBを用いて有効期限の延長処理の一例を 説明する。

 $[0\ 1\ 1\ 3]$

ステップS40において、サービスBは、例えばポータルサイトより、印刷チケットの 有効期限の延長要求を受信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

ステップS40に続いてステップS41に進み、サービスBは、ステップS40におい て受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDと、ポータル サイトを識別するクライアントIDと、に基づいて図9に示したようなチケット保存部4 0のデータを参照し、当該サービスBが発行した印刷チケットかどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

サービスBは、当該自身が発行した印刷チケットであると判定すると(ステップS41 においてYES)、ステップS42に進み、当該自身が発行した印刷チケットでないと判 定すると(ステップS41においてNO)、ステップS45に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

ステップS42では、サービスBが、印刷チケットIDに対応するチケットに含まれる 該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比較し、現在の時間が印刷チケットの有効期 限内かどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

サービスBは、現在の時間が印刷チケットの有効期限内であると判定すると(ステップ S42においてYES)、ステップS43に進み、現在の時間が印刷チケットの有効期限 内でないと判定すると(ステップS42においてNO)、ステップS45に進む。

[0118]

ステップS43では、サービスBが、図4に示したようなクライアントリストを参照し、印刷チケットの有効期限の延長要求を行ったポータルサイトに印刷チケットの更新権限 があるかどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 9 \end{bmatrix}$

サービスBは、ポータルサイトに印刷チケットの更新権限があると判定すると(ステップS43においてYES)、ステップS44に進み、ポータルサイトに印刷チケットの更新権限がないと判定すると(ステップS43においてNO)、ステップS45に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

ステップS44では、サービスBが、予め定められた延長期間分延長するか、又はステ ップS40において受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれるポータルサイ

トより要求された延長期間分延長するかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

サービスBは、要求された延長期間分延長すると判定すると(ステップS44において YES)、ステップS46に進み、予め定められた延長期間分延長すると判定すると(ス テップS44においてNO)、ステップS47に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

例えば、サービスBは、HDD19等に格納されている定義ファイルに定義されている フラグ等を参照し、予め定められた延長期間分延長するか、又は要求された延長期間分延 長するかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

一方、ステップS45では、サービスBが、延長要求が失敗した旨の情報を含む有効期 限延長応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

ステップS46では、サービスBが、印刷チケットIDに対応する印刷チケットに含ま れる有効期限を、要求された延長期間分延長する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

ステップS47では、サービスBが、印刷チケットIDに対応する印刷チケットに含ま れる有効期限を、予め定められた延長期間分延長する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$

ステップS48では、サービスBが、ステップS46又はステップS47において延長 した有効期限(更新有効期限)と、新たに振りなおした印刷チケットIDと、を含む新た な印刷チケットを作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}$

ステップS48に続いてステップS49に進み、サービスBは、ステップS48におい て新たに作成した印刷チケットをチケット保存部40へ登録する。

 $[0\ 1\ 2\ 8]$

ステップS49に続いてステップS50に進み、サービスBは、ステップS40におい て受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDに対応する印 刷チケットをチケット保存部40より削除する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 9 \end{bmatrix}$

ステップS50に続いてステップS51に進み、サービスBは、延長要求が成功した旨 の情報と、新たに作成した印刷チケットのチケットIDと、該新たに作成した印刷チケッ トに含まれる有効期限と、を含む有効期限延長応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

ステップS52では、サービスBが、ステップS45又はステップS51において作成 した有効期限延長応答を、要求元のポータルサイトに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

サービスが、図10に示したような処理を行うことによって、チケットの有効期限延長 権限があるクライアントからの有効期限延長要求に応じて、対応する古いチケットを使用 不能にし、有効期限を延長した新たなチケットを作成することができる。

[0 1 3 2]

以下、実施例2におけるサービス提供処理の一例を、図11を用いて説明する。図11 は、実施例2におけるサービス提供処理の一例を説明するためのフローチャートである。 なお、以下では、説明の簡略化のため、サービスBを用いてサービス提供処理の一例を説 明する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

ステップS60において、サービスBは、例えばサービスDよりサービスBが提供する サービスの利用要求を受信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

ステップS60に続いてステップS61に進み、サービスBは、ステップS60におい

て受信したサービスの利用要求に含まれる印刷チケットIDと、サービスDを識別するク ライアントIDと、に基づいて図9に示したようなチケット保存部40のデータを参照し 、当該サービスBが発行した印刷チケットかどうかを判定する。

[0135]

サービスBは、当該自身が発行した印刷チケットであると判定すると(ステップS61 においてYES)、ステップS62に進み、当該自身が発行した印刷チケットでないと判 定すると(ステップS61においてNO)、ステップS64に進む。

[0136]

ステップS62では、サービスBが、印刷チケットIDに対応するチケットに含まれる 該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比較し、現在の時間が印刷チケットの有効期 限内かどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

サービスBは、現在の時間が印刷チケットの有効期限内であると判定すると(ステップ S62においてYES)、ステップS63に進み、現在の時間が印刷チケットの有効期限 内でないと判定すると(ステップS62においてNO)、ステップS64に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 8 \end{bmatrix}$

ステップS63では、サービスBが、ステップS60において受信したサービスの利用 要求に含まれるサービスDを識別するクライアントIDと、サービスの利用種別(例えば 、コンテンツの取得)と、に基づいて、図4に示したようなクライアントリストを参照し 、サービスDに、例えばコンテンツを取得する権限があるかどうかを判定する。

[0139]

サービスBは、要求元のクライアントに、要求したサービスを利用する利用権限がある と判定すると(ステップS63においてYES)、ステップS65に進み、要求元のクラ イアントに、要求したサービスを利用する利用権限がないと判定すると(ステップS63 においてNO)、ステップS64に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

ステップS64では、サービスBが、サービス利用要求が失敗した旨の情報を含むサービス利用応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

一方、ステップS65では、サービスBが、サービスDが要求したサービスの提供処理、例えばサービスBが保持、管理するコンテンツの中から対応するコンテンツを取得する処理、等を行う。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

ステップS65に続いてステップS66に進み、サービスBは、サービス利用要求が成 功した旨の情報と、例えばステップS65において取得したコンテンツと、を含むサービ ス利用応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

ステップS67では、サービスBが、ステップS64又はステップS66において作成 したサービス利用応答を、要求元のサービスDに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

サービスが、図11に示したような処理を行うことによって、サービスの利用権限があ るクライアントからのサービスの利用要求に応じて、対応するサービスを提供することが できる。

【実施例3】

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

上述の実施例1及び実施例2では、悪意あるクライアントが、発行されたチケットを取 得してしまった場合に、半永久的な有効期限のチケットを作成することができれば、セキ ュリティ上の大きな脅威となってしまう。

[0146]

そのために、本実施例3では、チケットを発行する際や有効期限の延長の際に、有効期

限の長さに制限を設けるようにして、セキュリティ上の問題を解決する。

[0147]

本実施例3に係るサービスの機能構成は、図3と同様に、サービス提供部70と、We bサービスI/F10と、要求処理部20と、チケット作成部30と、チケット保存部4 0と、チケット更新部50と、チケット検証部60と、を含む。各部の機能は実施例1又 は実施例2の何れかの構成を基にしているので、以下では相違点についてのみ説明する。 【0148】

チケット作成部30は、実施例1及び実施例2と同様にチケットを作成して、該作成したチケットをチケット保存部40へ格納する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}$

この作成するチケットには、該チケットを識別するチケット IDと、最大延長有効期限 と、有効期限と、チケット利用サービスと該チケットサービスの利用権限のリストと、が 含まれる(図12参照)。

[0150]

なお、該最大延長有効期限は、例えばチケットを発行するサービスの管理責任者等がH DD19等に格納されている定義ファイル等に予め設定した延長期間の最大値に、チケッ ト作成時期(作成年月日及び時刻)を加えた値として、チケット作成部30等が計算し、 チケットに含める。ここで、予め設定される延長期間の最大値は、サービスのセキュリテ ィの強さによって決定され、設定される。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

チケット更新部50は、実施例1又は実施例2と同様にチケットの有効期限を延長する。

0152

ここで、クライアントによって指定された延長期間分又は予め設定されている延長期間 分だけ延長した有効期限が最大延長有効期限よりも大きい場合には、最大延長有効期限に 置き換えて新たな有効期限とし、チケットを更新する。

[0153]

ここで、予め設定される延長期間は、サービスのセキュリティの強さによって決定され、チケットを発行するサービスの管理責任者等がHDD19等に格納されている定義ファ イルに設定する。

[0154]

サービスを以上のように構成することによって、半永久的に有効なチケットの存在を回 避できるため、悪意あるクライアントがチケットを手に入れ、その有効期限の延長を行っ たとしても、永久的にチケットを利用することはできない。

[0155]

以下、実施例3における有効期限延長処理の一例を、図13を用いて説明する。図13 は、実施例3における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャートである。 なお、以下では、説明の簡略化のため、サービスBを用いて有効期限の延長処理の一例を 説明する。また、実施例2において説明したように、古いチケットを削除し、新たなチケ ットを作成する方法を用いて実施例3における有効期限延長処理の一例を説明する。

[0156]

ステップS70において、サービスBは、例えばポータルサイトより、印刷チケットの 有効期限の延長要求を受信する。

[0157]

ステップS70に続いてステップS71に進み、サービスBは、ステップS70におい て受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDと、ポータル サイトを識別するクライアントIDと、に基づいて図9に示したようなチケット保存部4 0のデータを参照し、当該サービスBが発行した印刷チケットかどうかを判定する。

[0158]

サービスBは、当該自身が発行した印刷チケットであると判定すると(ステップS71

においてYES)、ステップS72に進み、当該自身が発行した印刷チケットでないと判 定すると(ステップS71においてNO)、ステップS75に進む。

[0159]

ステップS72では、サービスBが、印刷チケットIDに対応するチケットに含まれる 該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比較し、現在の時間が印刷チケットの有効期 限内かどうかを判定する。

[0160]

サービスBは、現在の時間が印刷チケットの有効期限内であると判定すると(ステップ S72においてYES)、ステップS73に進み、現在の時間が印刷チケットの有効期限 内でないと判定すると(ステップS72においてNO)、ステップS75に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 6 & 1 \end{bmatrix}$

ステップS73では、サービスBが、図4に示したようなクライアントリストを参照し、印刷チケットの有効期限の延長要求を行ったポータルサイトに印刷チケットの更新権限 があるかどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 6 & 2 \end{bmatrix}$

サービスBは、ポータルサイトに印刷チケットの更新権限があると判定すると(ステップS73においてYES)、ステップS74に進み、ポータルサイトに印刷チケットの更 新権限がないと判定すると(ステップS73においてNO)、ステップS75に進む。

[0163]

ステップS74では、サービスBが、予め定められた延長期間分延長するか、又はステ ップS70において受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれるポータルサイ トより要求された延長期間分延長するかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$

サービスBは、要求された延長期間分延長すると判定すると(ステップS74において YES)、ステップS76に進み、予め定められた延長期間分延長すると判定すると(ス テップS74においてNO)、ステップS77に進む。

[0165]

例えば、サービスBは、HDD19等に格納されている定義ファイルに定義されている フラグ等を参照し、予め定められた延長期間分延長するか、又は要求された延長期間分延 長するかを判定する。

[0166]

一方、ステップS75では、サービスBが、延長要求が失敗した旨の情報を含む有効期 限延長応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 6 & 7 \end{bmatrix}$

ステップS76では、サービスBが、印刷チケットIDに対応する印刷チケットに含ま れる有効期限を、要求された延長期間分延長する。

[0168]

ステップS77では、サービスBが、印刷チケットIDに対応する印刷チケットに含ま れる有効期限を、予め定められた延長期間分延長する。

[0169]

ステップS78では、サービスBが、ステップS76又はステップS77において延長 した有効期限(更新有効期限)と、図12に示したような、対応するチケットに含まれる 最大延長有効期限と、を比較し、更新有効期限が、最大延長有効期限内かどうかを判定す る。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$

サービスBは、更新有効期限が、最大延長有効期限内であると判定すると(ステップS 78においてYES)、ステップS79に進み、更新有効期限が、最大延長有効期限内で ないと判定すると(ステップS78においてNO)、ステップS80に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 & 1 \end{bmatrix}$

ステップS79では、サービスBが、更新有効期限と、新たに振りなおした印刷チケッ

トIDと、を含む新たな印刷チケットを作成する。

[0172]

一方、ステップS80では、サービスBが、ステップS70において受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDに対応する印刷チケットの最大延 長有効期限を有効期限として含む、新たな印刷チケットを作成する。なお、該印刷チケットもステップS79で作成した印刷チケットと同様、新たに振りなおした印刷チケットIDを含む。

【0173】

ステップS81では、サービスBが、ステップS79又はステップS80において新た に作成した印刷チケットをチケット保存部40へ登録する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 & 4 \end{bmatrix}$

ステップS81に続いてステップS82に進み、サービスBは、ステップS70におい て受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDに対応する印 刷チケットをチケット保存部40より削除する。

[0175]

ステップS82に続いてステップS83に進み、サービスBは、延長要求が成功した旨 の情報と、新たに作成した印刷チケットのチケットIDと、該新たに作成した印刷チケッ トに含まれる有効期限と、を含む有効期限延長応答を作成する。

[0176]

ステップS84では、サービスBが、ステップS75又はステップS83において作成 した有効期限延長応答を、要求元のポータルサイトに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 7 & 7 \end{bmatrix}$

サービスが、図13に示したような処理を行うことによって、チケットの有効期限延長 権限があるクライアントからの有効期限延長要求に応じて、予め定められた最大延長有効 期限内で有効期限を延長した新たなチケットを作成することができる。

【実施例4】

【0178】

上述の実施例1、実施例2及び実施例3では、悪意あるクライアントが、発行されたチ ケットを取得してしまった場合に、有効期限が切れる前に有効期限の延長要求を行うこと を繰り返すことで、永久的にチケットを利用することが可能となってしまい、セキュリテ ィ上大きな脅威となる。

[0179]

そのために、本実施例4では、チケットを発行する際や有効期限の延長の際に、有効期限の延長回数に最大値を設けるようにして、セキュリティ上の問題を解決する。

[0180]

本実施例4に係るサービスの機能構成は、図3と同様に、サービス提供部70と、We bサービスI/F10と、要求処理部20と、チケット作成部30と、チケット保存部4 0と、チケット更新部50と、チケット検証部60と、を含む。各部の機能は上述した実 施例(1、2及び3)の何れかの構成を基にしているので、以下では相違点についてのみ 説明する。

[0 1 8 1]

チケット作成部30は、チケットの作成要求を受け取ると、上述の実施例と同様にチケットを作成して、該作成したチケットをチケット保存部40へ格納し、該格納したチケット有効期限の延長要求回数をゼロに設定する(図14及び図15参照)。

[0182]

ここで、図14は、実施例1に対応したチケット保存部40を表し、図15は、実施例 2に対応したチケット保存部40を表している。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 8 & 3 \end{bmatrix}$

なお、チケット作成部30が作成したチケットには、該チケットを識別するチケット I Dと、延長上限回数と、有効期限と、チケット利用サービスと該チケットサービスの利用

権限のリストと、が含まれる(図16参照)。

[0184]

この延長上限回数は、予め設定したチケットの有効期限を延長する回数の最大値である 。この予め設定される延長上限回数は、サービスのセキュリティの強さによって決定され 、例えば、特に、シングル・サインオンのための認証チケットのような重要なチケットの 場合には、延長上限回数を少なくするなど、チケットを発行するサービスの管理責任者等 がHDD19等に格納されている定義ファイルに設定する。

[0185]

チケット更新部50は、有効期限の延長要求を受け取ると、上述の実施例と同様にチケ ットの有効期限を延長する。

[0186]

ここで、チケット更新部50は、チケットの有効期限を延長する際、延長上限回数を超 える場合には、有効期限の延長をエラーとしてクライアントへ戻す。一方、チケット更新 部50は、チケットを更新すると、チケット保存部40の該当チケットの有効期限の延長 要求回数を1つカウントアップする。

[0187]

チケット検証部60は、サービスの利用要求を受け取ると、まず、クライアントから受信したチケットIDとクライアントの識別子(クライアントID)とでチケット保存部40を調べ、当該サービスが発行したチケットであるかどうかを調べる。当該サービスが発行したチケットでなければ、検証要求がエラーとしてクライアントへ戻す。

[0188]

また、チケット検証部60は、当該サービスが発行したチケットであれば、受信したチ ケットIDに対応するチケットに含まれる該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比 較し、チケットの有効期限より現在の時間が超過していれば、検証要求がエラーとしてク ライアントへ戻す。

[0189]

チケット検証部60は、有効期限を超過していなければ、クライアントから要求された サービスの利用権限を取り出して、サービス提供部70へ戻し、サービス提供部70では この利用権限に応じて、指定されたサービスの処理を行う。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 9 & 0 \end{bmatrix}$

サービスを以上のように構成することによって、チケットを発行する側で有効期限の延 長可能回数を設定してしまうため、悪意のあるクライアントがチケットを手に入れ、その 有効期限の延長を行おうとしても、半永久的にチケットを利用することはできない。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 9 & 1 \end{bmatrix}$

以下、実施例4における有効期限延長処理の一例を、図17を用いて説明する。図17 は、実施例4における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャートである。 なお、以下では、説明の簡略化のため、サービスBを用いて有効期限の延長処理の一例を 説明する。また、実施例2において説明したように、古いチケットを削除し、新たなチケ ットを作成する方法を用いて実施例4における有効期限延長処理の一例を説明する。

[0192]

ステップS90において、サービスBは、例えばポータルサイトより、印刷チケットの 有効期限の延長要求を受信する。

[0193]

ステップS90に続いてステップS91に進み、サービスBは、ステップS90におい て受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDと、ポータル サイトを識別するクライアントIDと、に基づいて図9に示したようなチケット保存部4 0のデータを参照し、当該サービスBが発行した印刷チケットかどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 9 & 4 \end{bmatrix}$

サービスBは、当該自身が発行した印刷チケットであると判定すると(ステップS91 においてYES)、ステップS92に進み、当該自身が発行した印刷チケットでないと判

定すると(ステップS91においてNO)、ステップS96に進む。

[0195]

ステップS92では、サービスBが、印刷チケットIDに対応するチケットに含まれる 該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比較し、現在の時間が印刷チケットの有効期 限内かどうかを判定する。

[0196]

サービスBは、現在の時間が印刷チケットの有効期限内であると判定すると(ステップ S92においてYES)、ステップS93に進み、現在の時間が印刷チケットの有効期限 内でないと判定すると(ステップS92においてNO)、ステップS96に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 9 & 7 \end{bmatrix}$

ステップS93では、サービスBが、図4に示したようなクライアントリストを参照し 、印刷チケットの有効期限の延長要求を行ったポータルサイトに印刷チケットの更新権限 があるかどうかを判定する。

[0198]

サービスBは、ポータルサイトに印刷チケットの更新権限があると判定すると(ステップS93においてYES)、ステップS94に進み、ポータルサイトに印刷チケットの更 新権限がないと判定すると(ステップS93においてNO)、ステップS96に進む。

[0199]

ステップS94では、サービスBが、ステップS90において受信した印刷チケットの 有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDに基づいて、図16に示したような印刷 チケットの延長上限回数と、図15に示したようなチケット保存部40のデータの有効期 限の延長要求回数とを比較して、有効期限の延長要求回数が延長上限回数内かどうかを判 定する。

[0200]

サービスBは、有効期限の延長要求回数が延長上限回数内であると判定すると(ステップS94においてYES)、ステップS95に進み、有効期限の延長要求回数が延長上限 回数内でないと判定すると(ステップS94においてNO)、ステップS96に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

ステップS95では、サービスBが、予め定められた延長期間分延長するか、又はステ ップS90において受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれるポータルサイ トより要求された延長期間分延長するかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

サービスBは、要求された延長期間分延長すると判定すると(ステップS95において YES)、ステップS97に進み、予め定められた延長期間分延長すると判定すると(ス テップS95においてNO)、ステップS98に進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

例えば、サービスBは、HDD19等に格納されている定義ファイルに定義されている フラグ等を参照し、予め定められた延長期間分延長するか、又は要求された延長期間分延 長するかを判定する。

0204

一方、ステップS96では、サービスBが、延長要求が失敗した旨の情報を含む有効期 限延長応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

ステップS97では、サービスBが、印刷チケットIDに対応する印刷チケットに含ま れる有効期限を、要求された延長期間分延長する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

ステップS98では、サービスBが、印刷チケットIDに対応する印刷チケットに含ま れる有効期限を、予め定められた延長期間分延長する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

ステップS99では、サービスBが、図15に示したようなチケット保存部40のデー

タの有効期限の延長要求回数を1つカウントアップする。

[0208]

ステップS99に続いてステップS100に進み、サービスBは、ステップS97又は ステップS98において延長した有効期限(更新有効期限)と、新たに振りなおした印刷 チケットIDと、を含む新たな印刷チケットを作成する。

[0209]

ステップS100に続いてステップS101に進み、サービスBは、ステップS100 において新たに作成した印刷チケットをチケット保存部40へ登録する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

ステップS101に続いてステップS102に進み、サービスBは、ステップS90に おいて受信した印刷チケットの有効期限の延長要求に含まれる印刷チケットIDに対応す る印刷チケットをチケット保存部40より削除する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

ステップS102に続いてステップS103に進み、サービスBは、延長要求が成功した旨の情報と、新たに作成した印刷チケットのチケットIDと、該新たに作成した印刷チケットに含まれる有効期限と、を含む有効期限延長応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

ステップS104では、サービスBが、ステップS96又はステップS103において 作成した有効期限延長応答を、要求元のポータルサイトに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

サービスが、図17に示したような処理を行うことによって、チケットの有効期限延長 権限があるクライアントからの有効期限延長要求に応じて、予め定められた延長上限回数 のみ、有効期限を延長し、新たなチケットを作成することができる。

(実施例4の変形)

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

上述した実施例4では、有効期限の延長の制限として有効期限の延長上限回数を設けた が、有効期限の延長上限回数の代わりに、チケットの利用上限回数を設けるようにしても よい。

この場合のチケット作成部30、チケット保存部40、チケット更新部50、チケット検 証部60の機能の追加は次のようになる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

ーチケット作成部30は、チケットの作成要求を受け取ると、上述の実施例と同様にチケットを作成して、該作成したチケットをチケット保存部40へ格納し、該格納したチケット利用回数をゼロに設定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

なお、チケット作成部30が作成したチケットには、該チケットを識別するチケット I Dと、利用上限回数と、有効期限と、チケット利用サービスと該チケットサービスの利用 権限のリストと、が含まれる(図18参照)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

この利用上限回数は、予め設定したチケットの利用回数の最大値である。この予め設定 される利用回数の最大値は、サービスのセキュリティの強さによって決定され、チケット を発行するサービスの管理責任者等がHDD19等に格納されている定義ファイルに設定 する。

[0218]

チケット更新部50は、有効期限の延長要求を受け取ると、上述の実施例と同様にチケットの有効期限を延長する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}$

ここで、チケット更新部50は、チケットの有効期限を延長する際、利用上限回数を超 える場合には、有効期限の延長をエラーとしてクライアントへ戻す。一方、チケット更新 部50は、チケットを更新すると、チケット保存部40の該当チケットの利用回数を1つ

カウントアップする。

[0220]

チケット検証部60は、サービスの利用要求を受け取ると、上述の実施例と同様に、ま ず、クライアントから受信したチケットIDとクライアントの識別子(クライアントID) とでチケット保存部40を調べ、当該サービスが発行したチケットであるかどうかを調 べる。当該サービスが発行したチケットでなければ、検証要求がエラーとしてクライアン トへ戻す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

また、チケット検証部60は、当該サービスが発行したチケットであれば、受信したチ ケットIDに対応するチケットに含まれる該チケットの利用回数と該チケットの利用上限 回数とを比較し、該チケットの利用回数が該チケットの利用上限回数を超えている場合に は、検証要求がエラーとしてクライアントへ戻す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

更に、チケット検証部60は、当該サービスが発行したチケットであれば、受信したチ ケットIDに対応するチケットに含まれる該チケットの有効期限と、現在の時間と、を比 較し、チケットの有効期限より現在の時間が超過していれば、検証要求がエラーとしてク ライアントへ戻す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

チケット検証部60は、有効期限を超過していなければ、クライアントから要求された サービスの利用権限を取り出して、サービス提供部70へ戻し、サービス提供部70では この利用権限に応じて、指定されたサービスの処理を行う。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

チケット検証部60は、指定されたサービスの処理を行うと、チケット保存部40の該 当チケットの利用回数を1つカウントアップする。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

この実施例4の変形において、有効期限の延長についても利用回数に入れて説明を行ったが、サービスの利用のみを利用回数としてカウントするようにしてもよい。

【実施例5】

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$

実施例1で説明したように、有料コンテンツ販売サービスの場合に、ポータルサイトが サービスB(コンテンツ保管サービス)からコンテンツの印刷チケットを受け取った後に 、サービスC(決済サービス)の処理に手間取り、サービスD(印刷サービス)へ渡す前 に印刷チケットの有効期限が切れてしまうかもしれない。この場合、印刷チケットの有効 期限が途中で切れてしまうと、チケットを取り直す必要があるため、ポータルサイトはチ ケットの有効期限を延長する必要がある。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 7 \end{bmatrix}$

したがって、本実施例5では、チケットの有効期限が切れそうな場合に、そのチケット の作成要求元へ有効期限を知らせることによって、通知を受けたチケットの要求元がチケ ットの有効期限延長要求を行うようにすれば、チケットの有効期限切れの問題を解決する ことができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 8 \end{bmatrix}$

本実施例5に係るサービスの機能構成は、図19に示すように、サービス提供部70と、WebサービスI/F10と、要求処理部20と、チケット作成部30と、チケット保存部40と、チケット更新部50と、チケット検証部60と、有効期限監視部80と、を含む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 9 \end{bmatrix}$

ここで、サービス提供部70と、WebサービスI/F10と、要求処理部20と、チ ケット作成部30と、チケット保存部40と、チケット更新部50と、チケット検証部6 0と、の機能は上述した実施例の何れかの構成を基にしているので、以下では有効期限監 視部80についてのみ説明する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

有効期限監視部80は、予め定められた時刻(例えば5分)ごとに、チケット保存部4 0に登録された各チケットの有効期限を現在の時刻と比較して、予め定められた時間(例 えば3分)以内になっているかどうかを調べる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

有効期限監視部80は、この予め定められた時間以内になったチケットが見つかった場合、該チケットに対応するクライアントリストよりチケットの作成要求を行ったクライアントへの連絡先(クライアント情報)を取得する。また、有効期限監視部80は、この予め定められた時間以内になったチケットより該チケットに含まれるチケットの有効期限を取得する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

有効期限監視部80は、取得したクライアントへの連絡先(クライアント情報)へ、取得したチケットの有効期限を通知する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

例えば、クライアントへの連絡先へ送信するメッセージとしては以下のような例が考えられる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

例1:FROM2002-08-27T00:00:20ZTO2002-08-27 T00:04:20Z_XXXXX

この例は、2002年08月27日00:00:20から2002年08月27日00 :04:20まで有効なチケットであることを示している。

0235

例2: (XMLを用いた例)

<Ticket>

< F r o m > 2 0 0 2 - 0 8 - 2 7 T 0 0 : 0 0 : 2 0 Z < / F r o m >

 $< T \circ > 2 \circ 0 \circ 2 - 0 \circ 8 - 2 \circ 7 \circ T \circ 0 \circ 1 \circ 4 \circ 2 \circ 2 < / T \circ > 0$

<Challenge>XXXXXXX</Challenge>

< / T i c k e t >

本実施例5のように、チケットを発行したサービスが、チケットの有効期限を監視して、チケットの有効期限を知らせるようにすると、チケットの有効期限が切れる前に、該チケットを利用するサービスが有効期限延長要求を出すことができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 \end{bmatrix}$

また、本実施例5のように、チケットを発行したサービスが、チケットの有効期限を監 視して、チケットの有効期限を知らせるようにすると、有効期限を知るために、チケット の発行(作成)を要求したサービスが、チケットを発行したサービスに、わざわざ問い合 わせる必要がない。Webサービスの場合は、要求と応答のオーバヘッドがCOM(Co mponent Object Model)などに比べて大きいため、問い合わせを行 う必要がないことは重要である。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

また、チケットの有効期限を延長するタイミングとしては、実施例5のようにチケット 作成側からの通知によらずに、チケットの作成を要求したクライアント側で有効期限の期 限切れを監視して、有効期限が切れそうになった場合に有効期限の延長要求を出すように してもよい。

[0238]

この場合、チケットの作成を要求したクライアント側で、要求に基づき作成又は更新されたチケットと、作成又は更新された時点での有効期限と、をチケットの作成側から受け. 取るようにする。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 9 \end{bmatrix}$

なお、有効期限監視部80において、チケットの有効期限の監視を行うときに、チケットの有効期限が切れそうになった(予め定められた時間以内になった)場合、当該チケッ

トの要求元のクライアントに、チケットの更新権限があれば、有効期限監視部80が、チ ケット更新部50に通知を行い、チケット更新部50において自動的にチケットの有効期 限を延長させるようにしてもよい。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

以下、実施例5における有効期限の延長に係る通知処理の一例を、図20を用いて説明 する。図20は、実施例5における有効期限の延長に係る通知処理の一例を説明するため のフローチャートである。以下では、説明の簡略化のため、サービスBを用いて有効期限 の延長に係る通知処理の一例を説明する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

ステップS110においてサービスBは、予め定められた時刻(例えば5分)ごとに、 チケット保存部40に登録された各チケットの有効期限を現在の時刻と比較して、有効期 限が、予め定められた時間(例えば3分)以内になっているチケットが存在するかどうか 判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

サービスBは、有効期限が、予め定められた時間(例えば3分)以内になっているチケットが存在すると判定すると(ステップS110においてYES)、ステップS111に 進み、有効期限が、予め定められた時間(例えば3分)以内になっているチケットが存在 しないと判定すると(ステップS110においてNO)、ステップS110の処理を繰り 返す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

なお、チケットを監視する予め定められた時刻(上述の例において5分)及び予め定め られた時間(上述の例において3分)は、例えばチケットを発行するサービスの管理責任 者等HDD19等に格納されている定義ファイルに設定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

ステップS110に続いてステップS111に進み、サービスBは、チケット保存部4 0より対応するチケットの有効期限と、クライアント情報と、を取得する。

[0245]

ステップS111に続いてステップS112に進み、サービスBは、ステップS111 において取得したチケットの有効期限を含むメッセージを、ステップS111において取 得したクライアント情報に含まれるクライアントに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

サービスが、図20に示したような処理を行うことによって、有効期限延長に係る情報 を、チケットの作成要求を行ったクライアントに送信することができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

なお、上述した実施例は適宜必要に応じて組み合わせた構成とすることによって、チケ ットの有効期限をよりセキュリティを高く保ちながら延長することができる。

【実施例6】

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

上述した実施例1~実施例5では、主に、認証サービスであるサービスA又はコンテン ツ保管サービスであるサービスB等の構成及びサービスA又はサービスB等における処理 について説明したが、以下実施例6及び実施例7では、図1のポータルサイトの構成及び ポータルサイトにおける処理について説明する。

[0249]

図21は、実施形態の一例を説明するためのシーケンス図である。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$

図1において説明したように、ポータルサイトは、例えばユーザ名とパスワードとを含む認証要求をユーザ端末装置より受信する(シーケンスSQ1)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

ポータルサイトは、ユーザ端末装置より、例えばユーザ名とパスワードとを含む認証要 求を受信すると、一旦、該ユーザ名とパスワードとを保存した後、該ユーザ名とパスワー

ドとを含む認証チケット作成要求を作成する。なお、実施例1等において説明したように 、ポータルサイトは、ユーザ名とパスワード以外にチケットの有効期限や、当該ポータル サイトが利用するサービス(例えば、サービスBや、サービスC、サービスD)等を含む 認証チケット作成要求を作成し、認証サービスであるサービスAに送信する(シーケンス SQ2)。

[0252]

ここで、ポータルサイトが、ユーザ名とパスワードとを保存しておくことによって、例 えば、万一認証チケットの有効期限が切れたとしても、該保存しているユーザ名とパスワ ードとを用いて再び認証サービスであるサービスAに対して新たな認証チケット作成要求 を送信することができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

サービスAは、ポータルサイトより認証チケット作成要求を受信すると、該認証チケット作成要求に含まれる、例えばユーザ名とパスワードとに基づいて、ユーザの認証を行い 、認証が成功すると、上述した実施例1~5において説明したような、有効期限を有する 認証チケットを作成し、保持、管理する一方、該認証チケットを識別する認証チケットI Dと、該認証チケットに含まれる有効期限と、認証が成功した旨の情報と、を含む認証チ ケット作成応答を作成し、要求元のポータルサイトに送信する(シーケンスSQ3)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 4 \end{bmatrix}$

ポータルサイトは、認証チケットを識別する認証チケットIDと、該認証チケットに含 まれる有効期限と、認証が成功した旨の情報と、を含む認証チケット作成応答をサービス Aより受信すると、認証チケットIDと、認証チケットの有効期限と、を保持、管理する 一方、認証が成功した旨の情報を含む認証応答を作成し、要求元のユーザ端末装置に送信 する(シーケンスSQ4)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$

また、ポータルサイトは、当該ポータルサイトが利用するサービス(例えば、サービス Bや、サービスC、サービスD)とセッションを張るため、保持、管理している認証チケ ットIDを含むセッション作成要求を作成し、当該ポータルサイトが利用するサービス(図21の例においてはサービスB)に送信する(シーケンスSQ5)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

サービスBは、セッション作成要求をポータルサイトより受信すると、該セッション作 成要求に含まれる認証チケットIDを含む、該認証チケットIDの確認要求を作成し、サ ービスAに送信する(シーケンスSQ6)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 7 \end{bmatrix}$

サービスAは、認証チケットIDを含む確認要求を受信すると、当該サービスAが作成 した有効な認証チケットの認証チケットIDかどうかを判定し、有効な認証チケットの認 証チケットIDであると判定すると、有効な認証チケットIDである旨の情報を含む、認 証チケットIDの確認応答を作成し、要求元のサービスBに送信する(シーケンスSQ7)。

[0258]

サービスBは、有効な認証チケットIDである旨の情報を含む、認証チケットIDの確 認応答をサービスAより受信すると、例えば認証チケットIDと、当該セッションを識別 するセッションIDと、当該セッションの有効期限と、を含むセッションを作成し(図2 2参照)、保持、管理する一方、セッションIDを含むセッション作成応答を作成し、要 求元のポータルサイトに送信する(シーケンスSQ8)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 & 9 \end{bmatrix}$

一方、サービスAは、シーケンスSQ2の認証チケット作成要求に応じて作成した認証 チケットの有効期限を、例えば実施例5において説明したように予め定められた時刻(例 えば5分)ごとに監視しており、該認証チケットの有効期限が予め定められた時間(例え ば3分)以内になると、有効期限が予め定められた時間以内になった旨、つまり、認証チ ケットの有効期限が切れる旨の通知メッセージを作成し、該認証チケット作成要求を行っ

たポータルサイトに送信する(シーケンスSQ9)。

[0260]

ポータルサイトは、サービスAより認証チケットの有効期限が切れる旨の通知メッセージを受信すると、該認証チケットの有効期限を延長するかどうかを判定する。ポータルサイトが、該認証チケットの有効期限を延長すると判定すると、該認証チケットIDと、要求する延長期間と、当該ポータルサイトを識別する識別子と、を含む有効期限延長要求を 作成し、サービスAに送信する(シーケンスSQ10)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$

サービスAは、有効期限延長要求をポータルサイトより受信すると、上述した実施例1 ~5何れかに示した方法によって有効期限を延長し、該延長した有効期限と、有効期限を 延長した認証チケットを識別する認証チケットIDと、を含む有効期限延長応答を作成し 、要求元のポータルサイトに送信する(シーケンスSQ11)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 2 \end{bmatrix}$

ポータルサイトは、有効期限を延長した認証チケットを識別する認証チケットIDを用いて、例えばサービスB以外の他のサービスとセッションを張ったりすることができる。

[0263]

なお、シーケンスSQ9〜シーケンスSQ11までの処理は、シーケンスSQ5の処理 の前であってもよい。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$

以下、ポータルサイトの一例の機能構成を、図23を用いて説明する。図23は、ポー タルサイトの一例の機能構成を示すブロック図である。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$

図23に示されるように、ポータルサイトは、サービス提供部100と、WebサービスI/F101と、データ振り分け・取得部102と、チケット情報管理部103と、セッション情報管理部104と、認証情報管理部105と、を含む。

[0266]

サービス提供部100は、ユーザ端末装置からの要求を受信し、対応するサービス(例 えば、認証サービス等)をユーザ端末装置に提供したり、サービス(例えば、サービスA 、B、C、D等)に要求を送信し、該サービスから処理した結果等を受信したりする。

【0267】

例えば、サービス提供部100は、ユーザ端末装置からの認証要求に応じて、認証サー ビスであるサービスAに認証チケット作成要求を送信し、サービスAより認証チケット作 成応答を受信したり、認証が成功又は失敗した旨の認証応答を要求元のユーザ端末装置に 送信したりする。また、サービス提供部100は、例えばセッションの作成要求を、サー ビスB等に送信し、サービスBよりセッションの作成応答を受信したり、認証チケットの 有効期限の延長要求を、サービスAに送信して、認証チケットの有効期限の延長応答をサ ービスAより受信したりする。

[0268]

WebサービスI/F101は、サービス提供部100が機能を実行する際、Webサ ービス中核機能との仲立ちをするインターフェースである。

0269]

データ振り分け・取得部102は、サービス提供部100が送受信するメッセージに応じて、データをチケット情報管理部103又はセッション情報管理部104又は認証情報 管理部105に格納したり、逆にチケット情報管理部103又はセッション情報管理部1 04又は認証情報管理部105よりデータを取得したりする。

[0270]

チケット情報管理部103は、チケットに係る情報、例えば認証チケットIDや、該認 証チケットの有効期限等を管理する(図24参照)。なお、実施例1等において述べた印 刷チケットIDや、該印刷チケットの有効期限等もチケット情報管理部103において管 理してもよい。但し、以下では、説明の簡略化のためチケット情報管理部103では、認

証チケットIDと、該認証チケットの有効期限と、が管理されているものとして説明を行う。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 1 \end{bmatrix}$

1

セッション情報管理部104は、当該ポータルサイトと、サービスと、のセッションに 係る情報、例えばセッションID等を管理する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

認証情報管理部105は、認証に係る情報、例えばユーザ名やパスワード等を管理する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 3 \end{bmatrix}$

以下、ポータルサイトにおける認証チケット作成要求処理の一例を、図25を用いて説 明する。図25は、ポータルサイトにおける認証チケット作成要求処理の一例を説明する ためのフローチャートである。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 4 \end{bmatrix}$

ステップS200において、ポータルサイトは、ユーザ端末装置より、例えばユーザ名 とパスワードとを含む認証要求を受信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

ステップS200に続いてステップS201に進み、ポータルサイトは、ステップS2 00において受信した認証要求に含まれるユーザ名とパスワードとを含む認証チケット作 成要求を作成する。なお、上述したように、該認証チケット作成要求には、チケットの有 効期限や、当該ポータルサイトが利用するサービス(例えば、サービスBや、サービスC 、サービスD)を識別する識別子等を含む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 6 \end{bmatrix}$

ステップS201に続いてステップS202に進み、ポータルサイトは、ステップS2 01において作成した認証チケット作成要求を、対応する認証サービスであるサービスA に送信する。

ステップS202に続いてステップS203に進み、ポータルサイトは、サービスAよ り、認証チケットを識別する認証チケットIDと、該認証チケットに含まれる有効期限と 、例えば認証が成功した旨の情報と、を含む認証チケット作成応答を受信する。ポータル サイトは、受信した認証チケット作成応答に含まれる認証チケットを識別する認証チケッ トIDと、該認証チケットに含まれる有効期限と、を保持、管理する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}$

ステップS203に続いてステップS204に進み、ポータルサイトは、例えば認証が 成功した旨を含む認証応答を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 & 9 \end{bmatrix}$

ステップS204に続いてステップS205に進み、ポータルサイトは、ステップS2 04において作成した認証応答を、認証の要求元であるユーザ端末装置に送信する。

[0280]

図25に示されるような処理を行うことによって、ポータルサイトは、ユーザ端末装置 からの認証要求に応じて、認証サービス(サービスA)において認証を行わせ、認証結果 を要求元のユーザ端末装置に送信することができる。また、ポータルサイトは、取得した 、認証を証明する認証チケットを識別する認証チケットIDを用いて、ポータルサイトが 利用するサービスとセッションを張ったり、認証サービスに対して有効期限の延長要求を 送信したりすることができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

以下、ポータルサイトにおけるセッション作成要求処理の一例を、図26を用いて説明 する。図26は、ポータルサイトにおけるセッション作成要求処理の一例を説明するため のフローチャートである。なお、以下では、説明の簡略化のため、ポータルサイトは、サ ービスBとセッションを張るものとして説明を行う。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 8 & 2 \end{bmatrix}$

ステップS210においてポータルサイトは、認証チケットIDを含むセッションの作 成要求を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 8 & 3 \end{bmatrix}$

ステップS210に続いてステップS211に進み、ポータルサイトは、ステップS2 10において作成したセッション作成要求を、サービスBに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 8 & 4 \end{bmatrix}$

ステップS211に続いてステップS212に進み、ポータルサイトは、サービスBより、セッションを識別するセッションIDを含むセッション作成応答を受信する。ポータ ルサイトは、受信したセッション作成応答に含まれるセッションIDを保持、管理し、サ ービスBが提供するサービスを利用する際に使用する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 8 & 5 \end{bmatrix}$

図26に示すような処理を行うことによって、ポータルサイトは、認証チケットIDを 用いて、当該ポータルサイトが利用するサービス(例えば、サービスBや、サービスC、 サービスD)とセッションを張ることができる。

[0286]

以下、ポータルサイトにおける有効期限延長要求処理の一例を、図27を用いて説明する。図27は、ポータルサイトにおける有効期限延長要求処理の一例を説明するためのフ ローチャートである。

[0287]

ステップS220において、ポータルサイトは、例えば、認証サービスであるサービス Aより、認証チケットの有効期限が予め定められた時間以内になった旨、つまり、認証チ ケットの有効期限が切れる旨の通知メッセージを受信したかどうかを判定する。ポータル サイトは、認証チケットの有効期限が切れる旨の通知メッセージを受信したと判定すると (ステップS220においてYES)、ステップS221に進み、認証チケットの有効期 限が切れる旨の通知メッセージを受信していないと判定すると(ステップS220におい てNO)、ステップS220の処理を繰り返す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 8 & 8 \end{bmatrix}$

ステップS221では、ポータルサイトが、ステップS220において有効期限が切れ る旨通知された認証チケットの有効期限を延長するかどうかを判定する。ポータルサイト は、認証チケットの有効期限を延長すると判定すると(ステップS221においてYES)、ステップS222に進み、認証チケットの有効期限を延長しないと判定すると(ステ ップS221においてNO)、ステップS220からの処理を繰り返す。

[0289]

例えば、ポータルサイトは、ユーザが、ユーザ端末装置を介して、当該ポータルサイト に有効にログインしていた場合、認証チケットの有効期限を延長すると判定し、当該ポー タルサイトに有効にログインしていない場合、認証チケットの有効期限を延長しないと判 定する。

[0290]

ステップS222では、ポータルサイトが、認証チケットIDと、要求する延長期間と 、当該ポータルサイトを識別する識別子と、を含む有効期限延長要求を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 9 & 1 \end{bmatrix}$

ステップS222に続いてステップS223に進み、ポータルサイトは、ステップS2 22において作成した有効期限延長要求を、サービスAに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 9 & 2 \end{bmatrix}$

ステップS223に続いてステップS224に進み、ポータルサイトは、サービスAより、例えば延長された有効期限と、該有効期限が延長された認証チケットを識別する認証 チケットIDと、を含む有効期限延長応答を受信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 9 & 3 \end{bmatrix}$

図27に示すような処理を行うことによって、ポータルサイトは、チケットの有効期限 の延長要求を行うことができる。 【実施例7】

[0294]

上述した実施例6では、認証サービスが、認証チケットの有効期限を監視し、有効期限 が切れる旨の通知をポータルサイトに対して行ったが、ポータルサイトが例えば認証チケ ットの有効期限の監視を行い、有効期限が切れそうになった場合に有効期限の延長要求を 認証サービスに送信するようにしてもよい。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 9 & 5 \end{bmatrix}$

以下では、ポータルサイトがチケットの有効期限の監視を行う場合の、実施形態の一例 を、図28を用いて説明する。図28は、実施形態の他の例を説明するためのシーケンス 図である。なお、図28のシーケンスSQ20~シーケンスSQ27までの処理は、図2 1のシーケンスSQ1~シーケンスSQ8までの処理と同様なので、説明を省略する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 9 & 6 \end{bmatrix}$

ポータルサイトは、図24に示されるように、保持、管理している認証チケットIDと 、該認証チケットIDに対応する認証チケットの有効期限とを予め定められた時刻(例え ば5分)ごとに監視し、有効期限が予め定められた時間(例えば3分)以内になると、対 応する認証チケットの有効期限を延長するかどうかを判定する。

[0297]

ポータルサイトは、認証チケットの有効期限を延長すると判定すると、認証チケット I Dと、要求する延長期間と、当該ポータルサイトを識別する識別子と、を含む有効期限延 長要求を作成し、サービスAに送信する(シーケンスSQ28)。

[0298]

サービスAは、有効期限延長要求をポータルサイトより受信すると、上述した実施例1 ~5何れかに示した方法によって有効期限を延長し、該延長した有効期限と、有効期限を 延長した認証チケットを識別する認証チケットIDと、を含む有効期限延長応答を作成し 、要求元のポータルサイトに送信する(シーケンスSQ29)。

[0299]

ポータルサイトは、有効期限を延長した認証チケットを識別する認証チケットIDを用いて、例えばサービスB以外の他のサービスとセッションを張ることができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

なお、シーケンスSQ28及びシーケンスSQ29の処理は、シーケンスSQ24の処 理の前であってもよい。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

以下、ポータルサイトの他の例の機能構成を、図29を用いて説明する。図29は、ポ ータルサイトの他の例の機能構成を示すブロック図である。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

図29に示されるように、ポータルサイトは、サービス提供部100と、WebサービスI/F101と、データ振り分け・取得部102と、チケット情報管理部103と、セッション情報管理部104と、認証情報管理部105と、有効期限監視部106と、を含む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

ここで、サービス提供部100と、WebサービスI/F101と、データ振り分け・ 取得部102と、チケット情報管理部103と、セッション情報管理部104と、認証情 報管理部105と、の機能は、上述した実施例6と同様であるので、以下では有効期限監 視部106についてのみ説明する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

有効期限監視部106は、予め定められた時刻(例えば5分)ごとに、チケット情報管理部103において管理されているチケットの有効期限を現在の時刻と比較して、予め定められた時間(例えば3分)以内になっているかどうかを調べる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

有効期限監視部106は、予め定められた時間以内になっている有効期限があると判定

すると、該有効期限を延長するかどうか判定し、該有効期限を延長すると判定すると、W ebサービスI/F101等を介してサービス提供部100に通知する。

[0306]

サービス提供部100は、有効期限管理部106から通知を受け取ると、上述したよう な有効期限延長要求を作成し、認証サービスであるサービスAに有効期限の延長要求を送 信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

以下、ポータルサイトにおける有効期限延長要求処理の他の例を、図30を用いて説明 する。図30は、ポータルサイトにおける有効期限延長要求処理の他の例を説明するため のフローチャートである。

[0308]

ステップS230においてポータルサイトは、予め定められた時刻(例えば5分)ごと に、チケット情報管理部103において保持、管理されているチケットの有効期限を現在 の時刻と比較して、有効期限が、予め定められた時間(例えば3分)以内になっているか どうか判定する。

[0309]

ポータルサイトは、有効期限が、予め定められた時間(例えば3分)以内になっている と判定すると(ステップS230においてYES)、ステップS231に進み、有効期限 が、予め定められた時間(例えば3分)以内になっていないと判定すると(ステップS2 30においてNO)、ステップS230の処理を繰り返す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

なお、チケットを監視する予め定められた時刻(上述の例において5分)及び予め定められた時間(上述の例において3分)は、例えばポータルサイトの管理責任者等がHDD19等に格納されている定義ファイルに設定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

ステップS231では、ポータルサイトが、ステップS230において、予め定められ た時間以内になっていると判定した有効期限を、延長するかどうかを判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

ポータルサイトは、有効期限を延長すると判定すると(ステップS231においてYES)、ステップS232に進み、有効期限を延長しないと判定すると(ステップS231においてNO)、ステップS230からの処理を繰り返す。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

例えば、ポータルサイトは、ユーザが、ユーザ端末装置を介して、当該ポータルサイト に有効にログインしていた場合、有効期限を延長すると判定し、当該ポータルサイトに有 効にログインしていない場合、有効期限を延長しないと判定する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

ステップS232では、ポータルサイトが、認証チケットIDと、要求する延長期間と 、当該ポータルサイトを識別する識別子と、を含む有効期限延長要求を作成する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

ステップS232に続いてステップS233に進み、ポータルサイトは、ステップS2 32において作成した有効期限延長要求を、サービスAに送信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

ステップS233に続いてステップS234に進み、ポータルサイトは、サービスAより、例えば延長された有効期限と、該有効期限が延長された認証チケットを識別する認証 チケットIDと、を含む有効期限延長応答を受信する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

図30に示すような処理を行うことによって、ポータルサイトは、チケットの有効期限 を監視し、有効期限を延長すると判定すると、対応するサービスに対してチケットの有効 期限の延長要求を送信することができる。

[0318]

以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限 定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種 々の変形・変更が可能である。 【図面の簡単な説明】 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$ 【図1】実施形態を説明するためのWebサービスの例である。 【図2】サービス提供装置の一例のハードウェア構成図である。 【図3】サービスの一例の機能構成を示すブロック図である。 【図4】 クライアントリストのデータ構造例である。 【図5】実施例1のチケットのデータ構造例である。 【図6】実施例1のチケット保存部のデータ構造例である。 【図7】 実施例1における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャート である。 【図8】実施例1におけるサービス提供処理の一例を説明するためのフローチャート である。 【図9】実施例2のチケット保存部のデータ構造例である。 【図10】実施例2における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャー トである。 【図11】実施例2におけるサービス提供処理の一例を説明するためのフローチャー トである。 【図12】実施例3のチケットのデータ構造例である。 【図13】実施例3における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャー トである。 【図14】実施例4のチケット保存部のデータ構造例(その1)である。 【図15】実施例4のチケット保存部のデータ構造例(その2)である。 【図16】実施例4のチケットのデータ構造例である。 【図17】実施例4における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャー トである。 【図18】実施例4の変形例のチケットのデータ構造例である。 【図19】サービスの他の機能構成を示すブロック図である。 【図20】実施例5における有効期限の延長に係る通知処理の一例を説明するための フローチャートである。 【図21】実施形態の一例を説明するためのシーケンス図である。 【図22】 セッションのデータ構造例 【図23】ポータルサイトの一例の機能構成を示すブロック図である。 【図24】チケット情報管理部において管理されているデータの一例を説明するため の図である。 【図25】ポータルサイトにおける認証チケット作成要求処理の一例を説明するため のフローチャートである。 【図26】ポータルサイトにおけるセッション作成要求処理の一例を説明するための フローチャートである。 【図27】ポータルサイトにおける有効期限延長要求処理の一例を説明するためのフ ローチャートである。 【図28】実施形態の他の例を説明するためのシーケンス図である。 【図29】ポータルサイトの他の例の機能構成を示すブロック図である。 【図30】ポータルサイトにおける有効期限延長要求処理の他の例を説明するための フローチャートである。 【符号の説明】 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ WebサービスI/F 1 0

.

2 0	要求処理部
30	チケット作成部
4 0	チケット保存部
50	チケット更新部
60	チケット検証部
70	サービス提供部
8 0	有効期限監視部
$1 \ 0 \ 0$	サービス提供部
$1 \ 0 \ 1$	WebサービスI/F
$1 \ 0 \ 2$	データ振り分け・取得部
103	チケット情報管理部
1 0 4	セッション情報管理部
$1 \ 0 \ 5$	認証情報管理部
$1 \ 0 \ 6$	有効期限監視部

-


-

-

-


.

【書類名】図面 【図1】




実施形態を説明するためのWebサービスの例

【図2】



サービス提供装置の一例のハードウェア構成図

【図3】



サービスの一例の機能構成を示すブロック図

.

クライアントリストのデータ構造例

クライアント ID	クライアント情報	クライアント 利用サービス	利用権限	チケット更新権限
I	IPTFLAXは	利用サービス1	印刷 閲覧	미
	ホスト名 ドメイン名など	利用サービス2	閲覧	不可
			• • • •	
	• • •			• • •

【図5】

 チケット ID

 有効期限

 チケット利用サービス1

 と利用権限

 チケット利用サービス2

 と利用権限

 デケット利用サービス3

 と利用権限

 ・

 ・

 ・


実施例1のチケットのデータ構造例

【図6】


実施例1のチケット保存部のデータ構造例

チケット ID	要求元の クライアント ID	作成チケットの 内容	更新有効期限
0001	R1	T1	2002:8:5:14:05:50
0002	R2	T2	
0005	R3	Т5	
•	:	•	•

実施例1における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャート



実施例1におけるサービス提供処理の一例を説明するためのフローチャート




【図9】

実施例2のチケット保存部のデータ構造例

チケット ID	要求元の クライアント ID	作成チケットの 内容
0010	R1	T20
0002	R2	T2
0005	R3	Т5
	:	:


図10】

実施例2における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャート




【図11】

実施例2におけるサービス提供処理の一例を説明するためのフローチャート



【図12】


実施例3のチケットのデータ構造例




出証特2003-3091922

.

図13】





【図14】

チケット ID	要求元の クライアント ID	作成チケットの 内容	更新有効期限	有効期限の 延長要求回数
0001	R1	T1	2002:8:5:14:05:50	2
0002	R2	T2		0
0005	R3	Т5		0

実施例4のチケット保存部のデータ構造例(その1)

【図15】

1


実施例4のチケット保存部のデータ構造例(その2)

チケット ID	要求元の クライアント ID	作成チケットの 内容	有効期限の 延長要求回数
0010	R1	Т20	3
0002	R2	T2	0
0007	R3	T30	1

【図16】


:

実施例4のチケットのデータ構造例




[図17]

実施例4における有効期限延長処理の一例を説明するためのフローチャート




【図18】

実施例4の変形例のチケットのデータ構造例



【図19】




.


サービスの他の例の機能構成を示すブロック図

【図20】

実施例5における有効期限の延長に係る通知処理の一例を 説明するためのフローチャート



【図21】




実施形態の一例を説明するためのシーケンス図

【図22】

セッションのデータ構造例

セッションID チケット ID 有効期限

【図23】




ポータルサイトの一例の機能構成を示すブロック図


【図24】

チケット情報管理部において管理されているデータの一例を説明するための図

チケット ID	有効期限
0010	2002:8:5:11:52:30
0011	2002:8:5:12:46:10
	:


【図25】






【図26】


ポータルサイトにおけるセッション作成要求処理の 一例を説明するためのフローチャート



【図27】




ポータルサイトにおける有効期限延長要求処理の 一例を説明するためのフローチャート [図28]



実施形態の他の例を説明するためのシーケンス図


【図29】



ポータルサイトの他の例の機能構成を示すブロック図

【図30】

- .



ポータルサイトにおける有効期限延長要求処理の 他の例を説明するためのフローチャート 【書類名】要約書

【要約】

【課題】 セキュリティ効果を保ちながら容易にチケットの有効期限を延長することを目 的とする。

【解決手段】 少なくとも1つ以上のサービス提供手段が提供するサービスを、まとめて 提供する統合サービス提供手段(ポータルサイト)を有するサービス提供装置であって、 統合サービス提供手段(ポータルサイト)は、サービス提供手段の内の一つである第一サ ービス提供手段(サービスA)に対して、該第一サービス提供手段(サービスA)が提供 するサービスに係る、有効期限を有する証明情報の作成要求を送信する証明情報作成要求 送信手段(SQ21)と、第一サービス提供手段(サービスA)より、証明情報を識別す る証明情報識別子と、証明情報の有効期限と、を含む証明情報の作成応答を受信する証明 情報作成応答受信手段(SQ22)と、第一サービス提供手段(サービスA)に対して、 証明情報の有効期限の延長要求を送信する延長要求送信手段(SQ28)と、を有するこ とによって上記課題を解決する。

【選択図】 図28

特願2003-346731

•

.

•

•

出願人履歴情報

識別番号

¥

.

'n

[000006747]

.

1. 変更年月日	2002年 5月17日
[変更理由]	住所変更
住所	東京都大田区中馬込1丁目3番6号
氏名	株式会社リコー

.